

# KOMO<sup>®</sup>

productcertificaat



Nummer	K44590/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2007-06-01	d.d.	--
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

## Dakgoten van glasvezelversterkte polyester Polyplus kunststoffen b.v.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2040 "Dakgoten van glasvezelversterkte polyester (GVP) met bijhorende hulpstukken en beugels" afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde producten bij voortdurende voortdurende voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s), mits zij voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

ing. B. Meekma  
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

**Certificaathouder**  
Polyplus kunststoffen b.v.  
Pottenbakkerstraat 20  
9403 VK Assen

Tel. (0592) 346600  
Fax (0592) 346885

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Kiwa N.V.**  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Dakgoten van glasvezelversterkte polyester

### PRODUCTSPECIFICATIE











Technische specificatie van het product

#### Kleuren

De kleur van de dakgoot is wit of crème wit.

#### Uitvoeringsvormen en afmetingen

Dakgoten overeenkomstig onderstaande tekeningen en op basis van BRL 2040 behoren tot dit certificaat.



## Dakgoten van glasvezelversterkte polyester

---

### Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt:

Onuitwisbare opdruk.

Plaats van het merk: op elke goot en hulpstuk.

Verplichte aanduidingen:

- Woordmerk KOMO;
- Fabrieksnaam of gedeponerd handelsmerk;
- Certificaatnummer;
- Nominale afmetingen en/of typenummer;
- Productiecode.

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

De produkten zijn bestemd voor de opvang en het transport van hemelwater afkomstig van daken. Inzake de betrouwbaarheid van de dakgoten zijn geen eisen gesteld en dit aspect is niet beoordeeld.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- de verwerking, de montage en aanleg moeten worden uitgevoerd volgens de verwerkingsrichtlijnen van Polyplus B.V. Gebruik moet worden gemaakt van gereedschappen, afdichtingsmaterialen, aansluithulpstukken en beugels die bij het betreffende type dakgoot behoren.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de produkten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Polyplus kunststoffen b.v.

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2040